


VINAX 間仕切り・業務用ビニールカーテン

コストパフォーマンス・機能性に優れた
VINAXの間仕切りシート・カーテンのご案内



ラインナップ

多くのラインナップで、使用用途・予算に合わせて御提案いたします。



ローコスト

機能性

短納期

ECO

汎用性

耐久性


シート・生地の種類

- ・防炎シート(カラー)
- ・防炎シート(糸入透明)
- ・ターポリン
- ・不燃シート
- ・防音シート
- ・デザインシート



■ 屋内での用途例

- ・ 間仕切りカーテン
- ・ 作業場間仕切り
- ・ パーテーション利用
- ・ 空調効果向上
- ・ 作業音の防音
- ・ 機械設備の防塵



■屋外での用途例

- ・工場入口
- ・倉庫搬入口
- ・イベントスペース
- ・テラス席の囲い
- ・荷物置き場
- ・店舗バックヤード
- ・風対策



雨・風対応のカーテン仕様




こちらのようにポール位置の真下の地面に穴を空け、落としピン(フランス落とし)を取り付ける事で強風にも耐えうる仕様が可能となります。

※ピンの太さ12mm~16mm



ポールの本数は立地・用途・大きさによって異なりますが、およそ目安と致しましては、**600mm~1000mmピッチ**で**中間ポール**を組み込みます。

開閉時にはポールもカーテンと一緒に可動致します。



カーテン部材



■吊りレール

吊りレールを使用する事で空間を効率的に使用できますので、医療施設、工場、商業施設などでご活用頂いております。



■マグネット・取手付きポール(アルミポール)


屋内、屋外カーテンのいずれも片開きカーテン、中央開きのカーテンに左記のようなポールを使用する事で、マグネットによる密着が可能となります。

■様々な構造物にも取付可能なレールブラケット



天井や壁面はもちろん、H鋼やパイプなどにも専用ブラケットがございますので、多様な場面でカーテンをご利用頂けます。

(下地がない場合でも別途鉄骨などで下地製作も対応)

D40取付寸法図 (mm)



カーテン・シートカバー加工



のれんカーテン


台車・フォークリフトなどそのまま通りぬけができるのれんカーテン
 空調対策にも適したカーテンですので省エネ効果も抜群



<タカシート>



<ポインターズ>



ラップ方法

| シート巾 | 一部オーバーラップ (mm) | 完全オーバーラップ (mm) |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 100 ※スーパーミニ仕様 | <p>室内高さ ~2m 間口1mあたり13枚</p> | <p>室内高さ ~2.5m 間口1mあたり20枚</p> |
| 200 ※B型C型共通仕様 | <p>室内高さ ~2.5m 間口1mあたり7枚</p> | <p>室内高さ ~3m 間口1mあたり10枚</p> |
| 300 ※B型C型共通仕様 | <p>室内高さ ~4m 間口1mあたり7枚</p> | <p>室内高さ ~5m 間口1mあたり7枚</p> |

※室内での参考選択推奨例を掲載しております。室外は風等の影響により異なりますのでご相談下さい。

アコーディオンカーテン・ワイヤーカーテン

補強入りのアコーディオンカーテン
スムーズな開閉性と丈夫な耐久性
片開き、両開き、いづれにも対応



レール不要のワイヤーカーテン
鉄骨などからワイヤーを張り、
カーテンはワイヤーに吊るして使用
専用ランナーを使用する事で
軽快な開閉操作を実現致します。

間仕切りブース・シートハウス

間仕切りブースではあらゆるサイズをオーダーメイドで製作しております。
2m×2mのブースから、6m×12mなど様々な大きさ、形状に対応しております。

主にシートは防炎シートを使用しておりますので工場や倉庫などでも安心してご利用頂けます。



左記のように伸縮式のブースなどの製作も承っております。

屋外用、屋内用に加え、カスタマイズやオプションによってカーテン箇所や仕様などもお選び頂けます。